

## Informationen zum chirurgischen Schwangerschaftsabbruch

Der Abbruch wird ambulant durchgeführt, in örtlicher Betäubung, d.h. dass der innere Muttermund mit einer Schmerzspitze unempfindlich gemacht wird. 2–3 Stunden vor dem Eingriff sollten Sie 2 Tabletten Cytotec einnehmen, damit der Gebärmutterhals weich gemacht wird, die Operation kann dann viel schmerzfreier durchgeführt werden. Die Operation selbst dauert nur ca. 10 Minuten, sie wird nach der Absaugenmethode durchgeführt. Es ist ein schonender Eingriff, die Fruchtbarkeit wird durch die Operation nicht beeinträchtigt.

### Komplikationen:

- Blutungen sind nach dem Abbruch normal, und können bis 2 Wochen anhalten.
- Perforation des Uterus: sehr selten, passiert immer dann, wenn Patientin nicht ruhig liegen kann.
- Infektionen: auch diese Komplikation ist sehr selten, es müssten dann Antibiotika gegeben werden.
- Restmaterial im Uterus kommt in ca. ein Prozent aller Fälle vor, es muss dann nochmals eine Nachcurettage durchgeführt werden.

**Kosten:** Der Eingriff inklusive der Voruntersuchung kostet zwischen 800–1100 Franken. Er muss von der Krankenkasse übernommen werden. Nehmen Sie bitte Ihre Krankenkassenkarte mit, wir können dann direkt mit dieser abrechnen.

**Blutgruppe:** Falls Sie einen Blutgruppenausweis besitzen, nehmen Sie diesen bitte mit. Falls Sie Rhesusfaktor negativ sind, müssen wir zur Prophylaxe Rhesus-Antikörper nach dem Eingriff spritzen.

**Arztgeheimnis:** Wir dürfen keine Informationen an Drittpersonen weitergeben, auch nicht an den Partner oder an die Verwandten/Eltern, ausser Sie entbinden uns ausdrücklich von der ärztlichen Geheimhaltungspflicht.

*Dr. med. Benjamin Stutz*